



Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Vaslui

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 125 din 12.06.2013

Ca urmare a cererii adresate de **Spitalul de Psihiatrie Murgeni**, cu sediul în orașul Murgeni, str. Eugen Mitrofan, nr. 1, jud. Vaslui, tel. 0235426026, fax. 0235426026, înregistrată la nr. 1246/13.02.2013 și completărilor cu nr. 2312/22.03.2013 și nr. 2426/27.03.2013 în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: Spitalul de Psihiatrie Murgeni

din: orașul Murgeni, str. Eugen Mitrofan, nr. 1, județul Vaslui

care prevede desfășurarea următoarei activități: - Activități de asistență spitalicească – cod CAEN 8610

Documentația conține:

- cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare fiscală emis în data de 26.08.2004;
- Protocol încheiat între Consiliul Local Murgeni și Spitalul de Psihiatrie Murgeni pentru predarea terenurilor și clădirilor în administrarea Spitalului de Psihiatrie Murgeni;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 713/22.01.2013, încheiat cu Primăria Murgeni;
- Contract nr. 5008/2011 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu SC AQUAVAS SA Vaslui – Sucursala Bârlad;
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 7/19.12.2012 încheiat cu SC Ecorec Recycling SRL pentru valorificare deșeuri carton, folie, plastic;
- Contract de furnizare Butelii Oxigen nr. 603/19.03.2013, încheiat cu SC Alusseck Construct SRL;

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.8442




- Contract de servicii nr. 01 din 03.01.2013 încheiat cu SC ECO SERV SRL pentru servicii de colectare, transport și de eliminare deșeurilor spitalicești;
- Autorizație de mediu nr. 38/07.04.2008;
- Protocol de colaborare nr. 162/24.01.2011 încheiat cu Asociația RECOLAMP în vederea colectării deșeurilor provenite din surse de lumină;
- Notificare conform HG 804/2007, art. 7;
- Declarație pe propria răspundere că pe amplasamentul unității nu se lucrează cu substanțe clasificate;
- Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice utilizate;
- Lista cu substanțe chimice periculoase utilizate în 2012;
- Lista cu personalul autorizat să manipuleze substanțe chimice periculoase;
- Cantitățile de deșeurii colectate în anul 2012;
- Consumul de carburanți în anul 2012;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Dovada afișării anunțului public la Primăria Murgeni nr. 1363 din 13.02.2013;
- Dovada achitare tarif – chitanță nr. 7093/13.02.2013;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație Sanitară de Funcționare nr. 33/16.02.2012, emisă de Direcția de Sănătate Publică Vaslui;
- Autorizația de funcționare nr. 5187/EN/11248/26.10.2008 pentru farmacia cu circuit închis;
- Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 5109/GC/22.12.2010 emisă de Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad;
- Document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul nr. VA 3088 din 20.07.2010;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 21212/2013 încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad;
- Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor nr. 639092/23.09.1997.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare în incinta unității, iar spațiile libere de construcții se vor amenaja și întreține ca spații verzi.
2. Activitatea se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția muncii, protecția consumatorilor și a gospodăririi apelor.
3. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu.
4. Se vor exploata instalațiile de alimentare, folosire și evacuare ape uzate, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare. Rețeaua de canalizare se va întreține corespunzător, asigurându-se în permanență capacitatea de transport și funcționarea la randamente optime a instalației de clorinare, conform HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005;
5. Se va regla și supraveghea în permanență a regimului de ardere la cazanele din centrala termică, în vederea asigurării unei arderi complete, cu respectarea limitelor impuse la emisie în aer prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPM 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574 /1987;
6. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, modificată și completată prin HG nr. 1872 /2006 și prin HG nr. 247/2011, Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje, HG nr. 235/2007 privind



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

Opinion de date cu caracter personal nr. 9848*

gestionarea uleiurilor uzate, HG nr. 1132/2008 privind regimul acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002. Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 756/2004 în ceea ce privește stocarea temporară a deșeurilor medicale, până la preluarea acestora de firma autorizată. Se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop.

7. Se va respecta legislația din domeniul substanțelor și preparatelor periculoase, HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. Substanțele toxice și periculoase vor fi recepționate și depozitate temporar conform Fișelor cu date de securitate elaborate de producător. Se va evita formarea unor stocuri prea mari de medicamente și reactivi de laborator, întrucât acestea devin deșeuri la depășirea termenului de valabilitate. Se va introduce gestiunea strictă a acestor substanțe.
8. Ambalajele recuperabile de la substanțele toxice specifice activității sanitare vor fi returnate la furnizori sau valorificate prin unități autorizate, iar cele nerecuperabile vor fi eliminate prin agenți economici autorizați, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu. Este interzisă utilizarea ambalajelor în alte scopuri.
9. Instalațiile de frig și aer condiționat din dotare se vor întreține și exploata corespunzător, astfel încât să se evite pierderea de agent frigorific. Reviziile tehnice și reparațiile capitale se vor efectua cu periodicitatea la care se impun, doar cu unități specializate, autorizate în acest sens, situații în care se va recupera agentul frigorific existent. Se va utiliza doar agent frigorific ecologic.
10. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât nivelul de zgomot în interiorul zonelor functionale și la limita acestora să nu depășească 40 dB(A), conform STAS 10009/1988.
11. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
12. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235-361842) și la GNM – CJ Vaslui (0235317 254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
13. Titularul activității are obligația:
 - să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
 - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
 - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
14. În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
15. Cu **minimum 45 de zile** înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita reînnoirea acesteia

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani, de la 12.06.2013, data eliberării, până la data de 11.06.2023 cu condiția reactualizării tuturor actelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu art. 17 alin. 3 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): *Clădiri:* 3 pavilioane + clădiri anexe (bloc alimentar, bloc administrativ, bloc magazii și spațiu depozitare deșeuri medicale periculoase, uzina electrică - grup electrogen) cu S= 2242,9 mp.

- *aparatură medicală:* electrocardiograf – 2 buc, ecograf – 1 buc, aparate de tensiune – 10 buc, etuvă pentru sterilizare instrumentar medical – 1 buc, 2 aparate de sterilizare cu abur care nu sunt utilizate, aparat aerosoli, aparat cu laser, spirometru;

- *spălătorie:* 2 mașini de spălat industriale cu capacitatea de 100 kg și 200 kg, 1 mașină de spălat casnică cu capacitatea de 5 kg, 1 storcător cu capacitatea de 25 kg;

- *bucătărie:* plită cu injector pe combustibil termic lichid, coș de evacuare gaze arse cu H= 14 m și $\phi = 0,5$ m, 1 argaz cu butelii GPL, hotă și ventilator pentru evacuarea aerului – tubulatura de evacuare cu S= 2,5x1,5 mp și H= 5m;

- *surse frigorifice:* 12 frigider, 2 lăzi frigorifice, 1 răcitor, ce conțin agent frigorific ecologic, camera frigorifică pentru stocare temporară deșeuri medicale, 24 instalații aer condiționat, cu freon ecologic. Service-ul pentru instalațiile frigorifice din dotare este asigurat de societăți autorizate.

- *mijloace de transport* – 1 autoturism Dacia Break, 1 autoturism Dacia Berlină, 1 autoutilitară IVECO, 1 tractor cu remorcă.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- medicamente și substanțe chimice specifice, ce se derulează prin farmacie sau laborator, sub strictă supraveghere, în cantități variabile, în funcție de numărul de bolnavi internați și tratați.

În anul 2012 s-au folosit: reactivi de laborator – 5,445 l, substanțe pentru dezinfecție – 54 litri și 22000 tablete PurSept, oxigen (butelii) – 300 mc/an, butelii de gaz – 8 bucăți/an;

Combustibili: benzină – 4150 l și motorină – 1224 l, combustibil termic lichid – 100 to.

Depozitul de CLU, amenajat în incinta unității, cu o capacitate totală de 186 to, este alcătuit din: 1 rezervor subteran de 110 to, 2 rezervoare supraterane de 50 mc și 25 mc și rezervor de 1 mc ce alimentează plita pe CLU. Pe amplasament mai există un rezervor îngropat de 2 mc neutilizat al fostului grup electrogen, în zona gospodăriei anexe.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- *alimentarea cu apă* – sursă proprie subterană ce constă în puț forat la adâncimea de 125 m, cu debit de 2 l/s. Pentru înmagazinare se folosesc 2 rezervoare cu V= 80 mc și V= 20 mc și un rezervor aerian de 8 mc; consum: 24 - 30 mc/zi; Alimentare de rezervă din rețeaua SC Aquavas – Sucursala Bârlad.

- *apele uzate* – sunt evacuate la rețeaua de canalizare menajeră orașenească, după clorinare în căminul colector final; Pe rețeaua de canalizare interioară este prevăzut un separator de grăsimi, adiacent bucătăriei și spălătoriei.

- *energia electrică* – racord E-ON, consum anual 15000 - 17000 kW. Pe amplasament există un grup electrogen de 35 kWA utilizat în caz de avarie, pe motorină – depozitată în rezervor de 50 l;

- *energia termică* – centrala termică proprie.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității: - asigurarea asistenței medicale de specialitate (investigație, tratament și îngrijirea bolnavilor) și activități aferente cu o capacitate totală de spitalizare de 141 paturi, cu următoarele secții: psihiatrie 115 paturi, medicină internă 16 paturi, pediatrie 10 paturi, farmacie cu circuit închis.

5. Produsele și subprodusele obținute-cantități, destinație: nu se desfășoară activitate productivă

6. Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):



centrala termică este dotată cu: 3 cazane legate în paralel, cu injector rotativ pe CLU, consum orar 50 l/cazan, 2 cazane funcționale și unul de rezervă; Noxele sunt evacuate printr-un coș metalic cu $H=25$ m și $\phi=0,8$ m.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): spitalul deține și o gospodărie anexă cu 5 boxe pentru creștere porcine, capacitate totală 20 porci.

8. Programul de funcționare -ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): - coș de evacuare a gazelor arse de la centrala termică cu $H=25$ m și $\phi=0,8$ m;

- separator de grăsimi pe rețeaua de canalizare interioară;
- sistem de clorinare a apelor uzate deversate în rețeaua de canalizare;
- rezervor de colectare a dejecțiilor cu $V=1$ mc;
- platformă betonată la padocuri.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- camera frigorifică pentru stocarea temporară a deșeurilor medicale rezultate din activitatea spitalicească;

- spații amenajate pentru stocarea temporară, selectivă a deșeurilor;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

SOL – conform Ord. MAPM 756/1997;

ZGOMOT - nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform STAS 10 009 /1988.

APE UZATE - conform NTPA 002/2002 – HG 188/2002, modificata și completata de HG nr. 352/2005;

EMISIILE - conform Ordinului MAPM 462/1993, Legea 104/2011;

IMISII – conform Legii 104/2011 și STAS 12 574/1987;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: la solicitarea APM Vaslui /GNM-CJ Vaslui se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat de către un laborator de specialitate;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- evidența gestiunii deșeurilor conform art. 49, alin.1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor-anual.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere – 15000 kg/an, colectate în 15 pubele de 240 l fiecare;
- deșeuri spitalicești periculoase: 100 kg/an stocate temporar în camera frigorifică.
- deșeuri reciclabile: PET – 200 kg/an, folie plastic – 150 kg/an, deșeuri hârtie și carton – 500 kg/an, deșeuri metalice – 200 kg/an; deșeuri din sursele de iluminat.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): se colectează doar deșeurile rezultate din activitatea proprie;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): deșeuri menajere – colectate în 15 pubele de 240 l; deșeurile spitalicești periculoase se colectează selectiv, pe categorii în saci PE galbeni, depozitați temporar în containere în camera frigorifică; deșeurile reciclabile sunt stocate selectiv în containere pe platforma betonată, deșeurile din surse de lumina sunt stocate în containere special destinate acestui tip de deșeu.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile reciclabile sunt preluate, în vederea valorificării, de către SC Ecorec Recycling SRL, conform contractului;

5

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361822




5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: deșeurile menajere sunt preluate de operatorul local de salubritate, conform contractului încheiat cu Primăria Murgeni; deșeurile reciclabile sunt preluate de SC Ecorec Recycling SRL, conform contractului, deșeurile periculoase spitalicești (anatomopatologice, chimice și farmaceutice), deșeurile infecțioase și deșeurile înțepătoare – tăietoare sunt preluate și transportate de către SC ECO SERV SRL la un incinerator autorizat; deșeurile din surse de lumina sunt preluate de Asociația RECOLAMP.
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul pe amplasament;
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. 856/2002;
8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: se folosesc într-un an
– cutii cu sac galben de 7,5 l - 300 buc, cutii cu sac galben de 12 l – 300 buc. și cutii cu sac galben de 20 l – 200 buc., cutii plastic pentru înțepătoare 0,5 l – 800 buc., butelii de oxigen și butelii de aragaz.
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):
– ambalajele de la substanțele periculoase se elimină prin agenți economici autorizați în acest scop, sau, după caz, se predau la schimb furnizorilor (buteliile de oxigen și buteliile de GPL); deșeurile de ambalaje de la substanțele nepericuloase se valorifică prin unități autorizate;
- V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**
1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): În anul 2012 s-au folosit: reactivi de laborator – 5,445 l (alanin aminotransferază – 0,9 l, aspartan aminotransferază – 1l, creatinină – 0,9 l, diluent – 80 l, E-Z Cleanser – 0,2 l, rinse – 30 l, lyse – 1 l, probe Cleanser – 0,085 l, Urea/BUN – UV – 0,25 l), substanțe pentru dezinfecție – 54 litri (aniospray 29 – 12 l, Bionet A 15 – 16 l, lysetol V – 4 l, manugel 17 l, surfanios citron – 9 l, thor – 5 l și 22000 tablete PurSept), oxigen (8 butelii) – 300 mc/an, butelii de gaz – 8 bucăți/an; benzină – 4150 l și motorină – 1224 l, combustibil termic lichid – 100 to.
2. Modul de gospodărire: - *ambalare* – recipiente din plastic, saci de hârtie și plastic, flacoane plastic și pungi de plastic (reactivii și substanțele dezinfectante); oxigen, GPL - butelii
– *transport* – de către furnizori
– *depozitare* – în spații special amenajate
– *folosire/comercializare* – folosire
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalajele substanțelor și preparatelor periculoase au același regim ca și deșeurile medicale; ambalajele reciclabile de la reactivi și substanțe dezinfectante se returnează furnizorului sau se valorifică/elimină prin unități autorizate; buteliile de oxigen și GPL sunt reutilizate după golire.
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: conform fișelor cu date de securitate, unitatea are dotarea PSI necesară și stocul necesar de materiale absorbante.
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența strictă a cantităților de substanțe chimice aprovizionate și consumate.

VI. Programul de conformare – nu este cazul.

Director executiv

jrs. Mădălina NISTOR



Șef serviciu A.A.A.,
dr.ing. Mihaela BUDIANU

Întocmit,
ing. Iuliana CHIRIAC



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

6

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anprm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842